

บันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

ผู้มาประชุมจำนวน ๒๒ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายไพศาล ตอนโคกสูง	ประธานสภา
๒.	นายสงวนค์ พ้องงูเหลือม	รองประธานสภา
๓.	นายอำนาจ ช้อยขุนทด	เลขานุการสภา
๔.	นายสมพงษ์ กลายกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๕.	นายประดิษฐ์ โปงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๖.	นายประยูร คงฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๗.	นายประยูร สอนตะขบ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๘.	นายชูศิลป์ ทิศกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๙.	นายประทีป ล้อมงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๔
๑๐.	นายพันธ์ุ ทิศกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๑๑.	นายประกอบ จำงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๑๒.	ส.ต.คง วัฒนวีรพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๗
๑๓.	นายส่ง สนงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๑๔.	นายบัญชา กมลกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙
๑๕.	นายสมศักดิ์ มั่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙
๑๖.	นายยง กุยกั้วพะเนา	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐
๑๗.	นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
๑๘.	นายสมศักดิ์ เพียรสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓
๑๙.	นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓
๒๐.	นายนาค จันขุน	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔
๒๑.	นายวีระชาติ บทสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕
๒๒.	นายนิกร จินงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายมานะ เลี่ยมงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๒.	นายดำรงค์ เงินโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๓.	นายพิน ป้ายงูเหลือม	สมาชิกสภา อบต. ม.๗
๔.	นายสายัณ จ่างโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐
๕.	นายศักรินทร์ พับโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายบพิตร อริยสาร	ปลัด อบต.
๒.	น.ส.ปัญญาจารย์ ย่างงูเหลือม	รองปลัด อบต.
๓.	น.ส.ธนาภรณ์ ม่วงณรงค์	ผอ. กองคลัง
๔.	นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น	ผอ. กองช่าง
๕.	น.ส.ผกากรอง กุลงูเหลือม	ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร
๖.	น.ส.ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
๗.	น.ส.ไชนภา ชัดสระน้อย	ผอ. กองสวัสดิการสังคม
๘.	น.ส.ชรัณญา ทรวงโพธิ์	นักจัดการงานทั่วไป
๙.	น.ส.เจนจิรา ใจงูเหลือม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐.	น.ส.ปวีณา เข้มมงูเหลือม	นักทรัพยากรบุคคล
๑๑.	นายจักริน แคนงูเหลือม	นักศึกษาฝึกงาน
๑๒.	จ.ส.อ.เอกรักษ์ ตัดถุยาวัตร	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓.	น.ส.ชนากานต์ พิณธุนิบาด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔.	น.ส.ปิยนุช กระจ่างโพธิ์	คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. จตุรบุเทียน
บุชาพระรัตนตรัย

- ตามประกาศอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ร้องขอต่อนายอำเภอให้เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม พิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยกำหนดระยะเวลาการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือม จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๔ บัดนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมจึงขออนุญาต เรียน
เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ขอเชิญครับ

- นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
- เรียน ท่านปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน ตามที่ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้รายงานไปแล้วนั้น ในครั้งนี้เป็นการ
ประชุมสภา อบต. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม บัดนี้
- ระเบียบวาระที่ ๑
- เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
- ช่วงนี้ โควิด-๑๙ กำลังระบาด ขอให้สมาชิกสภา อบต.ใส่หน้ากาก
อนามัยป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเองให้มากับผิชอบต่อสังคมด้วยนะครับ
- ที่ประชุม
- รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
- รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิก ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมนั้น มีสมาชิก
สภา อบต.ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ
- ระเบียบวาระที่ ๓
- ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
- ๓.๑ ญัตติ เรื่องการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
- นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
- ญัตติ เรื่องการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม
- นายบพิตร อรัญสาร
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม
- เรียน ท่าน ประธานและสมาชิกสภา อบต.หนองงูเหลือมทุกท่าน
กระผมนายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ โดย
มีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตติดังนี้

๑. โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๖,๑๐๐ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๖๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕,๕๐๐ บาท

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ งบประมาณ ๓๐,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด

- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เป็นในระยะ ๑๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร หรือ ๑ องศา ๒๐ ลิปดา
- ระยะมองเป็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน ๒ เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ ๑๐๐
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- ๑๒ ลิปดา
- ความละเอียดในการทำระดับในระยะ ๑ กิโลเมตร ไม่เกิน +/- ๑.๕ มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า ๑๐ ลิปดา ต่อ ๒ มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- มีจานองศาอ่านมุมราบ ๓๖๐ องศา มีขีดกำกับทุก ๆ ๑ องศา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
- อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน ๑ องศา
- อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน ๖ ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร IOS ๕๐๐๑
- อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - (๑) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
 - (๒) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดึงและสาย ๑ ชุด
 - (๓) มีฝาครอบเลนส์
 - (๔) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

๒. โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๕,๕๐๐.- จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๕,๕๐๐.- บาท

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

- เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บาร์ พร้อมหัวฉีด
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคาสตงภัณฑ์
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑)(กองช่าง) จึงนำเรียนเพื่อให้สภาโปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ตามที่ท่านปลัด อบต. ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา ครบองค์ประชุมหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ประชุมมีสมาชิกร่วมประชุม ๒๒ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๙ เสียง

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

๓.๒ **ญัตติ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔**

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ญัตติ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายบพิตร อรัญสาร
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

- เรียน ท่าน ประธานและสมาชิกสภา อบต.หนองงูเหลือมทุกท่าน
กระผม นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติยกเลิก
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้าน
นาตาวัน หมู่ ๘ เป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท

เหตุผล เนื่องจากสภาพถนนเปลี่ยนแปลงไป และองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือมได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทำให้รายละเอียด
การก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ
เดิมได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว
จึงขอเรียนเพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เป็นโครงการที่ผ่านสภาฯ อนุมัติไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้
รายละเอียดการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป จึงขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงิน
สะสมฯ ไปก่อน เหตุผลตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม
ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา ครบองค์ประชุมหรือไม่
ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ประชุมมีสมาชิกร่วมประชุม ๒๒ ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.	- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านได้อนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้น
ที่ประชุม	- มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๙ เสียง
นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.	- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกรุณายกมือขึ้น
ที่ประชุม	- ไม่มี
นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.	- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง๑๙ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.	<p>๓.๓ ญัตติ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>- ญัตติ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม</p>
นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม	<p>- เรียน ท่าน ประธานและสมาชิกสภา อบต.หนองงูเหลือมทุกท่าน กระผมนายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติยกเลิก การใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p>
	<p>ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการ ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าชดเชยค่าชดเชยค่าชดเชย ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม นั้น องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองงูเหลือม ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการชดเชยค่าชดเชยค่าชดเชยค่าชดเชยระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นเงิน ๖๗,๘๐๐.- บาท</p>
	<p>เหตุผล เนื่องจากสภาพพื้นที่การก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป และองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองงูเหลือมได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทำให้ รายละเอียดการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตาม แบบรูปรายการเดิมได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการดังกล่าว จึงนำเรียนเพื่อให้สภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ</p>
นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.	- เป็นโครงการที่ผ่านสภา อนุมัติไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ รายละเอียดการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป จึงขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงิน สะสมของกิจการประปา ไปก่อน เหตุผลตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม
ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา ครบองค์ประชุมหรือไม่
ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ประชุมมีสมาชิกร่วมประชุม ๒๒ ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
ของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๙ เสียง

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการ
ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

๓.๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียน
บ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายบพิตร อัญญาสาร
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

- เรียน ท่าน ประธานและสมาชิกสภา อบต.หนองงูเหลือมทุกท่าน
กระผมนายบพิตร อัญญาสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่าย
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ โดยขุดหรือ
ถนนเดิม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
๑ เมตร และก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา

๐.๐๕ เมตร ใต้ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๑ เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมกำหนด งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
เหตุผล เนื่องจากถนนเดิมชำรุดเสียหายประชาชนสัญจรไปมาด้วยความลำบาก
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาคงและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว จำนวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีเงิน
สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๓,๐๖๖,๕๓๕.๑๑ บาท กันไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๓,๒๑๔,๒๔๒.๐๐ บาท และ
กันไว้อีกร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเงิน
๖,๖๒๒,๓๕๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน
๓,๒๒๙,๙๔๓.๑๑ บาท จึงนำเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- อนุมัติขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ ตามที่ท่าน
ปลัด อบต.ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม
ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมหรือไม่
ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ประชุมมีสมาชิกร่วมประชุม ๒๒ ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ กรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๙ เสียง

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ดออกเสียง ๓ เสียง

๓.๕ **ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านโตนด และชุดบ่อพักตะกอนระบบประปาบ้านนาดาวงษ์**

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- **ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านโตนดและชุดบ่อพักตะกอน ระบบประปาบ้านนาดาวงษ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม**

นายพิตร อรัญสาร
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

- เรียน ท่าน ประธานและสมาชิกสภา อบต.หนองงูเหลือมทุกท่าน
กระผมนายพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่าย สะสม ของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาและชุดบ่อพักตะกอน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๖๙,๘๐๐.- บาท ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงประปาบ้านโตนด หมู่ ๑๐ โดยก่อสร้างถังกรองผิวดิน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๑,๙๐๒,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการชุดบ่อพักตะกอนระบบประปาบ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ ตำบล หนองงูเหลือม โดยชุดบ่อพักตะกอน ขนาดกว้างบน ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๓ เมตร กว้างล่าง ๘ เมตร ยาว ๑๓ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมกำหนด งบประมาณ ๖๗,๘๐๐.- บาท

เหตุผล เนื่องจากถังกรองน้ำประปาบ้านโตนดไม่สามารถกรองน้ำได้ทันต่อ ความต้องการของประชาชน และระบบประปาบ้านนาดาวงษ์ มีบ่อพักตะกอน ขนาดเล็ก ไม่สามารถกรองตะกอนและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนและป้องกัน ปัญหาน้ำเน่าเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงขออนุมัติใช้ ใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๑,๙๖๙,๘๐๐.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ โดยปัจจุบันกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมี เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๓,๑๗๘,๔๓๙.๔๕ บาท กันไว้เป็น

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๕๖๓,๘๘๐.๐๐ บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเงิน ๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ๒,๔๕๘,๙๕๙.๔๕ บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- อนุมัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านโดนด เนื่องจากสถานีประปา นี้ผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และชุดบ่อกักตะกอน ระบบประปาบ้านนาตาวงษ์ เพื่อให้น้ำประปามีการตกตะกอนก่อนที่จะปล่อย น้ำลงสู่บึงปรือแวง ตามที่ท่านปลัด อบต.ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ

นายวีระชาติ บทสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชาติ บทสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ผมขอสอบถามถึงกรองประปาอยากทราบรายละเอียด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่าไร หากชาวบ้านสอบถามมาจะได้ตอบได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน ผมคิดว่าท่านสมาชิกหลายๆ ท่าน อาจจะยังไม่ทราบ อยากฝากไปถึง ผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ครับ

นายบพิตร อรัญสาร
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

- เรียน ท่าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม ขอนำเรียนว่า การก่อสร้างถังกรองผิวดิน ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งตามแบบจะมียื่นออกด้านข้าง หรือยื่นขึ้นได้บนหลายส่วน รายละเอียดแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ จะกำหนดเป็นปริมาณการผลิตน้ำ คือ ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จะขออนุญาตให้ดูตามแบบฯ นะครับ

พัก ๑๐ นาที

นายอำนาจ ช้อยขุนทด
เลขานุการสภา อบต.

- ที่ประชุมพร้อม เชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป ครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ให้สมาชิกดูรายละเอียดตามแบบฯ ถังกรองระบบประปา นะครับ ทุกท่านได้ครบแล้ว จะเป็นอาคารคอนกรีตทั้งหมดมีรางระบายน้ำรายละเอียด ดูตามแบบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหม ครับ

- นายวีระชาติ บทสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชาติ บทสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ผมฝากไปถึง ผอ.กองช่างช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับ เพราะสมาชิกบางท่านไม่มีความรู้ทางช่างดูตามแบบก็ยังไม่เข้าใจ อยากให้ ผอ.กองช่างอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้น
- นายอภิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น ผอ.กองช่าง
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น ผอ.กองช่าง อบต.หนองงูเหลือม ตัวถังกรองคือตัวอาคารมีคานมีฐานล่างเหมือนโครงสร้างบ้านแล้วจะมีระบบน้ำวนอยู่ด้านบน ครับ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.
- จะเป็นอาคารบนดิน ส่วนของถังตกตะกอนจะต่ำลงไปจากห้องอื่นประมาณ ๓๐ ซม. มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
- นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณรงค์ กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ ผมเพื่อความเข้าใจได้ง่ายๆ ประปาบ้านโพธิ์มี ๒ ตัว เสม็ด ๑ ตัว โตนด ๑ ตัว ตามแบบเขียนว่าตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ตัวที่จะทำใหม่มีขนาดเท่ากับตัวไหนครับ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.
- ตัวบ้านโพธิ์จะเป็นขนาดใหญ่มาก ตัวบ้านเสม็ดเป็นขนาดใหญ่มาก ตัวที่สร้างใหม่จะเท่ากับตัวของประปาขนาดใหญ่มากคือเท่ากับของบ้านโพธิ์
- นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม
- เรียน ท่าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม เท่ากับประปาขนาดใหญ่มากครับ ตอนนี้เรามีถังเดียวทำให้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับความ ต้องการของประชาชน และเพื่อให้คุณภาพของน้ำดีขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มถังกรองอีก ๑ ถัง โดยจะทำการต่อเชื่อมประปาของเสม็ดด้วย แต่จะเป็นประปาบ้านโตนดเป็นหลักหากน้ำไม่เพียงพอ ง่ายๆ คือขนาดขนาดเท่ากับตัวที่ติดกับ อบต.ครับเป็นประปาขนาดใหญ่มาก ครับ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.
- ท่านสมาชิกมีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.
- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา ครบองค์ประชุมหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม
- นายอำนาจ ช้อยขุนทด เลขานุการสภา อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ประชุมมีสมาชิกร่วมประชุม ๒๒ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านโตนด และชุดบ่อกักตะกอนระบบประปาบ้านนาตาวงษ์ กรุณายกมือขึ้น
- ที่ประชุม - มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๙ เสียง
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกรุณายกมือขึ้น
- ที่ประชุม - ไม่มี
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านโตนด และชุดบ่อกักตะกอนระบบประปาบ้านนาตาวงษ์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ดออกเสียง ๓ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่น ๆ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิก หมู่ ๑ ฝากถามมากกรณีน้ำเสียไหลเข้าบ้านของหมู่ ๑ จะแก้ปัญหาอย่างไร ฝากถามท่านปลัด ครับ
- นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม กรณีน้ำเสียไหลผ่านหน้าบ้านจากอีกบ้าน ไหลผ่านอีกบ้าน เจ้าของบ้านที่น้ำไหลผ่านเขาบอกว่าน้ำเสียมีกลิ่นเหม็นก็เลย เอาดินไปถม ทำให้น้ำขังปัญหาจึงเกิดขึ้น จากการทำได้ออกไปดูหน้างานแล้วคือ ท่อเดิมมีขนาดเล็ก และวางไว้สูง น้ำไหลไม่สะดวก เวลาฝนตกน้ำจะไหลทะลัก เข้าบ้านเรือนประชาชน อบต.จะซื้อท่อไปวางให้แล้วปรับระดับให้เหมาะสม และจะต้องขุดดินเป็นรางเพื่อระบายน้ำไหลไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำได้ เดี่ยวจะ เข้าไปดำเนินการให้ นะครับ จะให้ช่างออกไปวัดระดับวางท่อนะครับขอเรียนให้ ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ทราบนะครับ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - หลังจากวางท่อแล้วจะระบายน้ำไหลต่อไปได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องขุดต่อไป เพื่อเชื่อมกับรางระบายน้ำ ครับ
- นายสมพงษ์ กลายกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมพงษ์ กลายกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ ผมได้เอารถไปขุดร่องไว้แล้ว ชาวบ้านฝากถามมาว่าเมื่อไรจะได้ท่อครับ
- นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต. - ตอนนี้ก็รอแต่ท่อนะครับ ขอแจ้งท่านปลัดดำเนินการต่อด้วยนะครับ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ

นายวีระชาติ บทสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชาติ บทสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ ๑๕
อยากทราบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จะได้ดำเนินการเมื่อไรตอนนี้ฝนก็ตก
บ่อยเดี่ยวน้ำจะท่วมเสียก่อนจะดำเนินการยาก รถจะเข้าออกไม่ได้ อนุมัติ
โครงการจ่ายขาดไปนานแล้ว ควรจะเริ่มดำเนินการได้แล้ว

นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญเชิด เกียรติโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.
หมู่ ๑๒ ผมมีเรื่องอยากจะถาม
๑. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเงินเข้าหรือยัง
จะดำเนินการได้หรือยังครับ
๒. การปิดบึงปรือแวงช่วงปลาวางไข่ ไม่ทราบว่าปีนี้จะมีการปิดหรือไม่
หากว่ามีการปิดบึงอยากให้มีการงดใช้ถนนเส้นรอบบึงปรือแวงด้วยครับ

นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณรงค์ กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต
หมู่ ๑๓ ผม ตอนนี้มีน้ำไหลลงบึงปรือแวงทุกวัน น้ำจะเต็มบึงปรือแวงแล้วครับ
ถ้าตำบลโดนตขอน้ำอยากให้ปล่อยน้ำระบายออก เพื่อรอรับน้ำฝนเข้ามาครับ
- ขอให้ชุดลอกเหมืองสาย หมู่ ๑๐ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ พระอาจารย์ป้องใช้
งบประมาณส่วนตัวชุดลอกจากจากหมู่ ๑๐ ถึงถนนลาดยางแล้ว และต่อจาก
ถนนลาดยางมาถึงบึงปรือแวงวัชพืชเยอะมากอีกประมาณ ๓๐๐ เมตร อยากให้
อบต.หางบประมาณชุดลอกต่อครับ ตอนนี้น้ำล้นเข้านาชาวบ้านแล้วครับ

นายบัญชา กมลกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบัญชา กมลกลาง สมาชิกสภา อบต
หมู่ ๙ ผมขอเสริมท่านณรงค์นะครับ น้ำในบึงตอนนี้ปริมาณน้ำเยอะมาก หาก
บริษัท เจียเม้ง ต้องการจะสูบไปกักเก็บไว้ใช้ก็ควรจะให้เขาสูบไปนะครับ
- เรื่องไมโครโฟนห้องประชุม ก่อนประชุมอยากให้ทดสอบให้เรียบร้อย จะได้ไม่
เกิดปัญหาขึ้นครับ

นายบพิตร อรัญสาร
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายบพิตร
อรัญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม กับ
งบประมาณใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ พยายามจะเร่งลงมือทำ แต่เนื่องจากมี
งานเร่งด่วนเข้ามา จึงต้องไปดำเนินงานในส่วนที่เร่งด่วนก่อน ผมได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่มาทำงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์เพื่อของงบประมาณเร่งด่วน ตอนนี้
ก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะรีบมาดำเนินงานบใช้จ่ายเงินสะสม และงบประมาณใน
ข้อบัญญัติ
- น้ำในบึงปรือที่มีจำนวนมากนั้น ก่อนหน้านี้เราได้ปล่อยน้ำไปตำบลโดนต
เท่าที่ทราบน้ำที่ปล่อยไปติดอยู่ช่วงที่มีการทำถนนไปต่อไม่ได้ ทำให้น้ำท่วมนา
ชาวบ้านผมจึงให้เจ้าหน้าที่ไปปิดน้ำครับ
- การชุดลอกเหมืองชลประทานเพื่อกำจัดวัชพืชจะดูงบประมาณให้ นะครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- เรื่องไมโครโฟนฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ การปิดบึงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ปีที่แล้วเอาป้ายไปปิดป้ายก็หาย ส่วนการปิดถนนรอบบึงปรีอวางทำไม่ได้ นะครับเพราะเป็นที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายบพิตร อริญสาร
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบพิตร อริญสาร ปลัด อบต.หนองงูเหลือม การปิดบึงปรีอวางห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ทำได้หากว่าเป็นมติของสภา อบต. แต่การปิดถนนสาธารณประโยชน์นี้ไม่สามารถทำได้ เพราะประชาชนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกัน

นายประยูร สอนตะขบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประยูร สอนตะขบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ ในความเห็นของผม ผมว่าบึงปรีอวางเป็นที่สาธารณประโยชน์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ชาวบ้านคนในตำบลหนองงูเหลือมสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผมก็ไม่อยากให้ปิดกั้นการทำมาหากินของชาวบ้านครับ เพราะบริษัท เจียเม็ง เป็นเอกชนยังสามารถมาใช้ประโยชน์จากบึงปรีอวางได้เลย แต่นี้เป็นประชาชนในตำบลมาหากินไม่ถึงขั้นปลาสูญพันธุ์ ก็ไม่ควรจะหวงห้ามนะครับ

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ในปีที่แล้วนั้นเป็นมติที่ประชุมให้ปิด ๓ เดือนในช่วงฤดูปลาวางไข่เราก็เลยปิด เรื่องนี้ก็ฝากไปทางสำนักงานนะครับว่าจะเอาอย่างไร อีกเรื่องโครงการที่ขอจังหวัดไปไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้

นายบพิตร อริญสาร
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบพิตร อริญสาร ปลัดหนองงูเหลือม ในเรื่องการของบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผมได้รับการประสานจากท่านกำนันว่าได้ ๖ หมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นหมู่บ้านไหนบ้าง

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม


- คงต้องรอผลอีกครั้งนะครับว่าจะได้ที่หมู่บ้าน ต้องขอฝากท่านปลัดประสานงานอีกครั้งนะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ไม่มี

นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.

- ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมผมขอปิดการประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายอำนาจ ช้อยขุนทด)

เลขานุการสภา อบต.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายชุตีศิลป์ ทิศกลาง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ส.ต.



(คง วัฒนวิระพงษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายไพศาล ตอนโคกสูง)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่า